Nitrilite®

93-311

Çalışanlar ve ürünler için üstün koruma

NBR
Nitrile

Temiz ortamlar için güvenilir koruma

- Ansell Nitrilite® eldivenleri iki temizlik seviyesi sunar. Pudrasız kontrollu ortamda üretildiklerinden ürün güvenliği adına inanılmaz düşük çözülebilir (extractables) madde ve partikül seviyesine sahiptir.
- % 100 nitril polimer kullanıldığı için lateks proteinlere bağlı alerji oluşma riskini engeller.
- Ayrıca daha fazla güvenlik sunmak için eşsiz bir kimyasal ve delinme direnci sağlar.
- Bütün bunlar mükemmel elektriksel özelliklerine eklenerek Nitrilite® eldivenleri sanayi sektörünün elektronikten, otomotiv üretimindeki boya atölyelerine ve biyoteknolojilere kadar çok geniş bölümünün kullanımı için ideal hale getirir.
- 93-311: 2,400 part./cm2

- Sınıf 100 (ISO 5)
- Mükemmel ürün koruması için düşük iyonik içerik ve partikül seviyeleri

Sektörler

- Biyoteknolojik Üretim
- Medikal Cihaz İmalatı
- Kimyasal dökülmeleri

Aşağıdakiler İçin Tavsiye Edilmektedir

- Sıvıların transferi
- Temiz oda temizliği ve hazırlanması



Nitrilite®

93-311

Çalışanlar ve ürünler için üstün koruma

TEKNIK VERILER TABLOSU

ÜRÜN BİLGİLERİ

	93-311
Malzeme	Nitril
Biçim	Ambidekströz (Her iki elde de kullanılabilir)
İmalat/QMS Denetim Standartları	ISO 9001:2015
Mevzuata/Standartlara Uygunluk	Kategori III, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, FDA21 CFR 177-2600, ISO 14001
Ambalajlama	Her polietilen torbada 50 Eldiven Her master polietilen torbada 2 polietilen torba Her karton/kolide 10 master polietilen torba Her karton/kolide 1000 eldiven
Muhafaza	Direkt güneş ışığından uzak tutun; Soğuk ve kuru ortamda saklayınız. Ozon veya tutuşma kaynaklarından uzak tutun.
Menşei Ülke	Malezya
Mevcut boylar	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
#PDS.DisposableGlove.InternalGloveSurface#	Pudrasız Klorlu
Sterilizasyon Metodu	İlgisiz
Temiz Oda Sinifi	Sınıf 100/ISO 5
Raf Ömrü	5 Years
Kemoterapi İlaçlarıyla kullanım için test edilmiştir	Hayır
Protein Düzeyi	N_A İlgisiz, hiçbir doğal kauçuk lateks içermez
Antistatik	Evet
Vulkanizasyon Kimyasal Hızlandırıcıları	• Yok

Nitrilite®

93-311

Çalışanlar ve ürünler için üstün koruma

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

	Tipik Değerler	Test Metodu
Uzunluk (mm/inç)	300 / 12	EN 420/ASTM D3767
Delik İçermeme	2.5 AQL	EN 455-1/ASTM D3577
Tipik Partikül Sayısı ≥0,5µm (sayım / cm^2)	< 2,400 particles / cm^2	IEST-RP-CC005.4
Minimum Tek Duvar Avuç İçi Kalınlığı (mm/mil)	0.10 / 3.9	EN 420/ASTM D3767
Minimum Tek Duvar Parmak Kalınlığı (mm/mil)	0.13 / 4.9	EN 420/ASTM D3767
Minimum Tek Duvar Manşet Kalınlığı (mm/mil)	0.075 / 3.0 mil	EN 420/ASTM D3767

İYONİK İÇERİK

µg/cm^2 cinsinden konsantrasyon	Tipik	µg/cm^2 cinsinden konsantrasyon	Tipik
Kalsiyum	0.500	Potasyum	0.050
Klorid	0.285	Sodyum	0.038
Lityum	0.0004	Sülfat	0.080
Magnezyum	0.050	Çinko	0.300
Nitrat	0.165		

SİPARİŞ BİLGİLERİ

	BOY	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
93-311	YENİDEN SİPARİŞ NO.	93311060	93311070	93311080	93311090	93311100

Daha fazla bilgi için bizi www.ansell.com adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki numaradan arayınız

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asya Pasifik Bölgesi
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Kuzey Amerika Bölgesi
Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK
Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Performans Standartları ve Mevzuata Uygunluk

EN ISO 374-1:2016 Type B J K T

EN ISO 374-5 VIRUS

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapılmıştır: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu doküman veya içerisinde Ansell adına ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanatlar, ürünün ticarete uygunluk garantisi olarak veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcının özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Ansell